

四：开标一览表

项目名称：惠州市第八中学扩建项目直饮水设备采购项目

采购项目编号：RGZZB2604

投标人名称：广东创九建筑工程有限公司

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1	惠州市第八中学扩建项目直饮水设备采购项目	大写：伍拾肆万捌仟零肆拾陆元伍角叁分 小写：548,046.53	按照招标文件要求，合同签订后 45 个工作日内完成供货、安装和调试，并交付给招标人。	惠州市，按照招标文件要求

投标人签章：广东创九建筑工程有限公司

日期：2026 年 6 月 28 日



五：分项报价表

项目名称：惠州市第八中学扩建项目直饮水设备采购项目

采购项目编号：RGZZB2604

投标人名称：广东创九建筑工程有限公司

货币及单位：人民币/元

品 目 号	序 号	货 物 名 称	规格型号	品牌	产地	单 价	数 量	总 价	制 造 商
	1	变频 增压 泵	一般技术参数序号 1： 1、 $Q \geq 8\text{m}^3/\text{h}$, $H \geq 54\text{m}$, $P \geq 2.2\text{kW}$ 一般技术参数序号 2： 2、自动加压供水设备安装设备 一般技术参数序号 3： 3、通过互联网实现远程智能控制系统。	诚致远	广东 深圳	11,320.8 5	1.00	11,320.85	深圳市诚致远环 保科技有限公司
	2	管线 机	一般技术参数序号 4： 1、功率： $\geq 550\text{W}$ ； 一般技术参数序号 5： 2、材质：ABS(面板)； 一般技术参数序号 6： 3、内胆材质：不锈钢； 一般技术参数序号 7： 4、额定水压： $0.03 \sim 0.4\text{MPa}$ ； 一般技术参数序号 8： 5、制热水能力： $\geq 12\text{L/h}$ ($\geq 90^\circ\text{C}$)；	派士	宁波	955.38	19.00	18,152.22	宁波派士电器有 限公司



3	△4 龙头, 平台 终端 机	一般技术参数序号 9: 1、电源: 220V, 50Hz; 一般技术参数序号 10: 2、功率: ≤6kW; 一般技术参数序号 11: 3、外形尺寸: 1000×500×1600mm (±5%) 材质: 钢化玻璃面板, 整机全不锈钢, 柜式落地设计; 双核加热系统, 以及内部涉 水管道, 全部采用食品级 304 不锈钢; 一般技术参数序号 12: 4、按键功能: 一个开水, 两个温水, 一个直饮水; 一般技术参数序号 13: 5、采用 uv 紫外线杀菌出水嘴。	永宸	广东 顺德	9,667.10	34.00	328,681.40	广东顺德永宸节能环保设备制造有限公司
4	不锈 钢管 给水 管	一般技术参数序号 14: 1、给排水管道室内薄壁不锈钢管 304 (卡 DN32 压连接) 公称直径 (mm 以内) 32 一般技术参数序号 15: 2、不锈钢管 DN32 一般技术参数序号 16: 3、给水室内不锈钢管卡压管件 DN32	管旺家	广东 佛山	58.55	330.00	19,321.50	广东三管管业有限公司
5	不锈 钢管 给水 管	一般技术参数序号 17: 1、给排水管道室内薄壁不锈钢管 (卡压连 DN20 接) 公称直径 (mm 以内) 20 一般技术参数序号 18: 2、不锈钢管 DN20 一般技术参数序号 19: 3、给水室内不锈钢管卡压管件 DN20	管旺家	广东 佛山	49.16	1,005.00	49,405.80	广东三管管业有限公司

6	不锈钢管	一般技术参数序号 20: 1、给排水管道 室内薄壁不锈钢管 304(卡压连接) 公称直径(mm 以内) 25 给水一般技术参数序号 21: 管 2、不锈钢管 DN25 一般技术参数序号 22: 3、给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	管旺家	广东佛山	52.27	643.00	33,609.61	广东三管管业有限公司
7	不锈钢管	一般技术参数序号 23: 1、给排水管道 室内薄壁不锈钢管 304(卡压连接) 公称直径(mm 以内) 15 一般技术参数序号 24: 2、不锈钢管 DN15 一般技术参数序号 25: 3、给水室内不锈钢管卡压管件 DN15	埠工	上海	37.94	1,148.00	43,555.12	上海埠工阀门有限公司
8	螺纹阀门	一般技术参数序号 26: 1、螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 32 DN32 一般技术参数序号 27: 2、螺纹阀门 DN32 不锈钢	埠工	上海	139.52	1.00	139.52	上海埠工阀门有限公司
9	螺纹阀门	一般技术参数序号 28: 1、螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 25 DN25 一般技术参数序号 29: 2、螺纹阀门 DN25 不锈钢	埠工	上海	107.55	6.00	645.30	上海埠工阀门有限公司
10	螺纹阀门	一般技术参数序号 30: 1、螺纹阀安装公称直径(mm 以内) 15 DN15 一般技术参数序号 31: 2、螺纹阀门 DN15 不锈钢	埠工	上海	92.00	6.00	552.00	上海埠工阀门有限公司

11	角阀	一般技术参数序号 32: 1. 取水点平台角阀 一般技术参数序号 33: 2. 不锈钢	埠工	上海	101.50	34.00	3,451.00	上海埠工阀门有限公司
12	漏电开关	一般技术参数序号 34: 1. 额定电流: 32A; 一般技术参数序号 35: 2. 额定电压: 230V; 一般技术参数序号 36: 3. 动作时间: <0.1s。	公牛	宁波	51.74	34.00	1,759.16	宁波公牛低压电气有限公司
13	电盒	一般技术参数序号 37: 1. 2P 塑料开关盒	联塑	广东 江门	9.80	35.00	343.00	鹤山联塑实业发展有限公司
14	直通	一般技术参数序号 38: 不锈钢 DN15-32 直通	管旺家	广东 佛山	11,000.00	1.00	11,000.00	广东三管管业有限公司
15	弯头	一般技术参数序号 39: 不锈钢 DN15-32 弯头	管旺家	广东 佛山	8,200.00	1.00	8,200.00	广东三管管业有限公司
16	外牙直	一般技术参数序号 40: 不锈钢各型号	管旺家	广东 佛山	931.19	1.00	931.19	广东三管管业有限公司
17	PE 开关	一般技术参数序号 41: 室内塑料给水管(直接)公称直径(12mm 以内)	TS	广东 深圳	10.00	18.00	180.00	深圳陶氏水处理设备技术开发有限公司
18	PE 管	一般技术参数序号 42: 1. 室内塑料给水管(直接)公称直径(12mm 以内) 一般技术参数序号 43: 2. 管道消毒、冲洗公称直径(12mm 以内)	TS	广东 深圳	564.94	1.00	564.94	深圳陶氏水处理设备技术开发有限公司

19	水龙头	一般技术参数序号 44: 304 不锈钢	月亮弯	宁波	99.99	8.00	799.92	宁波市月亮弯机械有限公司
20	水龙头底座	一般技术参数序号 45: 水晶玻璃, 规格: 10×10×5mm (±5%) 定制	定制	广东惠州	48.00	8.00	384.00	广东创九建筑工程有限公司
21	电源线	一般技术参数序号 46: 2.5 平方阻燃线	番禺五羊	广东	450.00	3.00	1,350.00	广东五羊实业发展有限公司
22	墙洞凿补	一般技术参数序号 47: 1. 机械钻孔(洞) 砖墙(Φ65mm 以内) 一般技术参数序号 48: 2. 堵洞眼每个洞口填堵体积(0.01m3) 以内	定制	广东惠州	9,000.00	1.00	9,000.00	广东创九建筑工程有限公司
23	水质检测	一般技术参数序号 49: 质检所	/	/	1,500.00	1.00	1,500.00	广东省惠州市质量计量监督检测所
24	辅材	一般技术参数序号 50: 线管、不锈钢卡码, 吊码、支架, 内外牙接头等	定制	广东惠州	3,200.00	1.00	3,200.00	广东创九建筑工程有限公司

投标人签章: 广东创九建筑工程有限公司

日期: 2026 年 6 月 28 日

